

## פעמון היי-ביי דגם שרון OP-VU-GC15



### תכונות

- ❖ מבחר רפלקטורים ודיפוזרים למגוון אפליקציות
- ❖ אורך חיים: 50,000 שעות

### שימושים

- ❖ תאורת אולמות ייצור
- ❖ תאורת מחסנים
- ❖ תאורת אולמות ספורט
- ❖ תאורה כללית לחללים גדולים



### נתונים טכניים

#### מפרט חשמלי

- ❖ מתח פעולה נומינלי: 230VAC
- ❖ טווח עבודה: 100VAC עד 277VAC
- ❖ מקדם הספק  $\geq 0.9$
- ❖ דרייבר: תוצרת אינבנטרוניקס Inventronics


#### מפרט מכאני

- ❖ מבנה הגוף מאלומיניום מתוכנן לפיזור חום אופטימלי
- ❖ רכיבי ה-LED מותקנים על לוח אלומיניום להבטחת מוליכות חום מקסימלית
- ❖ התקנה ע"י טבעת תליה. אופציה: כבל אבטחה
- ❖ עדשה: פרספקס - PMMA
- ❖ מקור האור: LED מתוצרת פיליפס Philips

#### איכות הארה

- ❖ מבחר רפלקטורים למניעת סינוור
- ❖ זוויות הארה לבחירה: 60°, 90°, 120°
- ❖ מקדם מסירת צבע:  $CRI > 80$
- ❖ גוון האור: 3000K עד 6500K

#### מידות



#### רפלקטורים לבחירה



### להזמנות

| משקל ק"ג | מידות מ"מ | עוצמת הארה (לומן) | צריכת הספק | תאור הדגם                | מקט             |
|----------|-----------|-------------------|------------|--------------------------|-----------------|
| 3.4      | Ø270x167  | 10000             | 80W        | היי ביי לד דגם שרון 80W  | OP-VU-GC15-080W |
| 3.4      | Ø270x167  | 13000             | 100W       | היי ביי לד דגם שרון 100W | OP-VU-GC15-100W |
| 4.4      | Ø320x176  | 15000             | 120W       | היי ביי לד דגם שרון 120W | OP-VU-GC15-120W |
| 4.4      | Ø320x176  | 18700             | 150W       | היי ביי לד דגם שרון 150W | OP-VU-GC15-150W |
| 5.1      | Ø360x182  | 22500             | 180W       | היי ביי לד דגם שרון 180W | OP-VU-GC15-180W |
| 5.1      | Ø360x182  | 25000             | 200W       | היי ביי לד דגם שרון 200W | OP-VU-GC15-200W |
| 7.9      | Ø430x212  | 29000             | 240W       | היי ביי לד דגם שרון 240W | OP-VU-GC15-240W |

## תקנים

- ❖ IEC 60598-2-1:1989
  - ❖ IEC 605981-1:2015
  - ❖ IEC 62031:2008 + A1:2012 + A2:2014
  - ❖ IEC 62031:2008 + A1:2013 + A2:2015
  - ❖ IEC/TR 62778
  - ❖ IEC 62493:2015
  - ❖ ISTMT
  - ❖ LM-79-08
- ❖ מכון התקנים הישראלי: תעודת בדיקה תקן 20 חלק 2.3
  - ❖ IEC 62471 בטיחות פוטוביולוגית: ללא סיכון Exemp
  - ❖ IP65

## מבחר עדשות לתכנון פוטומטרי

